Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du CAPA Palefrenier, veuillez visiter :
capapalefrenier.fr/annales-sujets-et-corriges

capa-palefrenier-soigneur — Réaliser des soins courants aux équidés — Sujet blanc

Entraînement original · aucune session d’examen

Code sujet **Code pédagogique prepa-capa-palefrenier-soigneur-e4---r-aliser-des-soins-courants-aux-quid-s-fbf513d8**

Durée indicative : 120 min

Proposition de corrigé pédagogique • FormaV

Sujet blanc original FormaV. Contexte, entreprises, documents techniques et données de travail fictifs à visée pédagogique. Ce document ne constitue ni une annale de session ni un sujet ou corrigé officiel. Les attendus d’une réalisation pratique décrivent une démarche et des critères de contrôle ; ils ne remplacent pas une prestation en atelier.

Se repérer dans le corrigé

Étude 1 — Étude professionnelle 1 — Observer, sécuriser et transmettre une anomalie
7 réponses • PDF source, p. 2, PDF source, p. 3, PDF source, p. 5, PDF source, p. 6

Étude 2 — Étude professionnelle 2 — Préparer les rations et contrôler l’entretien courant
7 réponses • PDF source, p. 4, PDF source, p. 5, PDF source, p. 6, PDF source, p. 7

« PDF source » désigne la page physique du fichier. Quand le pied de page est lisible, le numéro imprimé est indiqué entre parenthèses. Chaque réponse rappelle la consigne, explique la démarche et donne le résultat.

Étude 1

18.0 points

Étude professionnelle 1 — Observer, sécuriser et transmettre une anomalie

Question 1.1.

PDF source, p. 2, PDF source, p. 5

> À partir du D1, relevez trois faits observés concernant le déplacement ou l'attitude de Nacre. Pour chacun, indiquez l'heure correspondante.

Je relève trois faits rapportés dans le tableau du D1, sans leur attribuer de cause :

1. **6 h 42 :** Nacre est debout, la tête orientée vers la porte, et regarde l'entrée à l'arrivée du personnel.
2. **6 h 44 :** elle se déplace spontanément de quelques pas ; sur les quatre premiers pas observés, elle pose brièvement moins longtemps l'antérieur gauche que l'antérieur droit.
3. **6 h 46 :** elle garde la tête tournée vers vous et recule d'un pas lorsque vous avancez vers la porte.

Ces trois faits répondent à la demande ; d'autres observations du tableau ne sont pas nécessaires ici.

RÉPONSE À RETENIR

6 h 42 : attitude à l'arrivée ; 6 h 44 : déplacement spontané et pose moins longue de l'antérieur gauche ; 6 h 46 : tête tournée vers vous et recul d'un pas.

Question 1.2.

PDF source, p. 2, PDF source, p. 5

> Dans le D1, la mention « petite zone de litière collée au bas du membre » est-elle un fait observé ou une explication de la cause du déplacement inhabituel ? Justifiez en une phrase.

La mention de litière collée au bas du membre décrit ce qui est visible à 6 h 45 : c'est un fait observé. Elle n'établit pas la cause du déplacement inhabituel, car le D1 ne fournit aucune information permettant d'établir cette cause.

RÉPONSE À RETENIR

C'est un fait observé, et non une explication de la cause du déplacement.

Question 1.3.

PDF source, p. 2, PDF source, p. 3, PDF source, p. 6

> En vous appuyant sur les D1 et D2, indiquez les deux priorités à respecter immédiatement après avoir remarqué le déplacement inhabituel de Nacre.

Le D2 demande d'interrompre toute tâche qui pourrait solliciter Nacre, de garder une attitude calme et de ne pas provoquer de déplacement supplémentaire. Il demande également de prévenir directement la responsable dès qu'une anomalie est repérée. Le D1 précise que Mme Renaud est à proximité et qu'il n'est pas nécessaire d'approcher ou de déplacer Nacre pour la prévenir.

RÉPONSE À RETENIR

1. Maintenir une situation calme et sûre : garder une distance adaptée, ne pas solliciter Nacre et ne pas la faire déplacer pour vérifier l'observation.
2. Transmettre rapidement les faits observés à Mme Renaud, la responsable.

Question 1.4.

PDF source, p. 3, PDF source, p. 6

> Citez deux gestes ou comportements à éviter dans cette situation, en vous référant aux consignes internes du D2.

Deux comportements à éviter, parmi les exemples acceptables prévus au D2, sont de provoquer un déplacement supplémentaire et d'intervenir sur le membre sans consigne explicite. Les consignes interdisent aussi les gestes brusques, la palpation, le nettoyage de la zone ou l'application d'un produit sans consigne ; elles demandent de ne pas déduire une maladie ou une blessure d'une observation isolée.

RÉPONSE À RETENIR

- Ne pas faire marcher Nacre pour confirmer le changement observé.
- Ne pas palper ni nettoyer le membre sans consigne de la responsable.

Question 1.5.

PDF source, p. 2, PDF source, p. 3, PDF source, p. 6

> Rédigez une transmission écrite de 40 à 70 mots à la responsable. Elle doit contenir le nom de l'équidé, le lieu, l'heure, au moins deux faits observés et une indication précise de ce que vous n'avez pas entrepris.

La transmission ci-dessous distingue les faits observés des causes qui ne sont pas établies. Elle indique le nom de l'équidé, le lieu, les heures, plusieurs faits observés et ce qui n'a pas été entrepris. Elle compte 52 mots, hors guillemets.

RÉPONSE À RETENIR

« Mme Renaud, 6 h 44, Nacre, box B4 : lors d'un déplacement spontané, elle a posé brièvement moins longtemps l'antérieur gauche que le droit sur les quatre premiers pas observés. À 6 h 45, aucune plaie ouverte n'était visible depuis l'entrée et de la litière était collée au bas du membre. Je ne l'ai pas fait marcher, touchée ni nettoyée. »

Question 1.6.

PDF source, p. 2, PDF source, p. 3, PDF source, p. 6

> Le sol près de l'abreuvoir est humide, mais le fonctionnement de l'abreuvoir n'a pas été vérifié. Indiquez ce que cette observation permet d'affirmer et une information qu'elle ne permet pas d'affirmer.

À 6 h 47, l'observation permet d'affirmer qu'une partie du sol près de l'abreuvoir est humide. Le D1 précise aussi que le seau contient de l'eau, qu'aucun débris n'est visible depuis la porte et que le fonctionnement de l'abreuvoir n'a pas été vérifié. Il faut donc éviter de conclure sur la cause de l'humidité ou sur le fonctionnement de l'installation.

RÉPONSE À RETENIR

On peut affirmer qu'une partie du sol près de l'abreuvoir est humide. On ne peut pas affirmer que l'abreuvoir fonctionne correctement ni qu'il est à l'origine de cette humidité.

Question 1.7.

PDF source, p. 2, PDF source, p. 3, PDF source, p. 6

> Expliquez pourquoi faire marcher Nacre pour confirmer le changement observé ne correspond pas à la consigne du cas.

Le D1 rapporte déjà un déplacement spontané inhabituel et précise que la responsable a demandé de ne pas faire marcher Nacre pour vérifier une gêne. Le D2 demande de ne pas provoquer de déplacement supplémentaire pour confirmer une observation inhabituelle. La conduite attendue est donc de ne pas la

solliciter davantage et de transmettre les faits à la responsable.

> **RÉPONSE À RETENIR**
>
> La faire marcher pour vérifier ne respecte pas la consigne de ne pas provoquer de déplacement supplémentaire. Il faut rester calme, ne pas la solliciter et informer la responsable.

Étude 2

22.0 points

Étude professionnelle 2 — Préparer les rations et contrôler l'entretien courant

Question 2.1.

PDF source, p. 4, PDF source, p. 5, PDF source, p. 6

> À partir du D3, calculez la masse totale de concentré à préparer pour la distribution du matin des trois chevaux. Présentez le calcul et donnez le résultat en kg.

Chaque quantité du D3 est prévue pour une distribution. Pour celle du matin, j'additionne donc une fois les quantités des trois chevaux : 0,75 kg + 0,50 kg + 0,25 kg = 1,50 kg. Les deux distributions quotidiennes ne changent pas ce calcul, qui porte uniquement sur la distribution du matin.

RÉPONSE À RETENIR

Masse totale de concentré à préparer pour la distribution du matin : **1,50 kg**.

Question 2.2.

PDF source, p. 4, PDF source, p. 5, PDF source, p. 6

> Calculez la quantité totale de foin prévue par jour pour Lune, Orion et Mistral. Présentez le calcul en kg.

Le D3 indique les quantités de foin quotidiennes de chaque cheval. Je les additionne : 8,0 kg + 6,5 kg + 7,5 kg = 22,0 kg par jour.

RÉPONSE À RETENIR

Quantité totale de foin prévue par jour pour les trois chevaux : **22,0 kg**.

Question 2.3.

PDF source, p. 4, PDF source, p. 5, PDF source, p. 6

> En utilisant les quantités quotidiennes du D3, calculez les besoins totaux de foin et de concentré pour six jours. Pour le concentré, tenez compte des deux distributions quotidiennes.

Foin : le total quotidien pour les trois chevaux est de 22,0 kg. Pour six jours, je multiplie ce total par 6 : 22,0 × 6 = 132 kg.

Concentré : une distribution représente 0,75 + 0,50 + 0,25 = 1,50 kg pour les trois chevaux. Comme deux distributions sont prévues par jour, le total quotidien est 1,50 × 2 = 3,00 kg. Pour six jours : 3,00 × 6 = 18,0 kg.

Ces résultats appliquent uniquement les quantités fictives indiquées dans le D3.

RÉPONSE À RETENIR

Besoins pour six jours : **132 kg de foin** et **18,0 kg de concentré**.

Question 2.4.

PDF source, p. 4, PDF source, p. 5, PDF source, p. 6, PDF source, p. 7

> Après six jours de consommation selon les consignes du D3, calculez la quantité restante de foin et la quantité restante de concentré dans le stock initial. Indiquez le calcul pour chaque aliment.

Pour obtenir le stock restant après six jours, je soustrais du stock initial le besoin total calculé pour cette période. Pour le foin : 146 kg − 132 kg = 14 kg. Pour le concentré : 24 kg − 18 kg = 6 kg. Ces calculs suivent l'hypothèse du D3 : aucune perte, livraison ou autre consommation pendant les six jours.

RÉPONSE À RETENIR

Stock restant après six jours : **14 kg de foin** et **6 kg de concentré**.

Question 2.5.

PDF source, p. 4, PDF source, p. 5, PDF source, p. 6, PDF source, p. 7

Citez deux vérifications ou précautions à appliquer lors de la préparation des concentrés avant de placer les seaux dans les boxes.

Le D3 demande une préparation séparée, pesée et identifiée. Deux précautions sont demandées ; d'autres réponses acceptables comprennent l'utilisation d'un récipient propre et de la balance, ou l'arrêt de la préparation concernée si la balance ne s'allume pas ou si un contenant ne peut pas être identifié.

RÉPONSE À RETENIR

- Lire le nom de l'équidé avant de peser et préparer chaque ration séparément, avec la quantité indiquée, sans estimer la masse à l'œil.
- Identifier lisiblement chaque contenant avec le nom correspondant avant de le remplir ; ne pas utiliser tel quel le seau dont l'ancienne étiquette est illisible.

Question 2.6.

PDF source, p. 4, PDF source, p. 5, PDF source, p. 6, PDF source, p. 7

Pour Orion, indiquez la conduite demandée avant de distribuer la nouvelle ration et les deux éléments que vous devrez transmettre à la responsable à propos de sa mangeoire et de son eau.

Le D4 relève un reste de concentré sec dans la mangeoire d'Orion et deux brins de paille flottant dans son seau d'eau. La consigne demande de ne pas ajouter automatiquement la nouvelle ration au reste, de prévenir la responsable et de demander sa consigne avant de poursuivre la distribution à Orion. Ces faits ne permettent pas de poser un diagnostic ni de conclure au fonctionnement de l'abreuvoir.

RÉPONSE À RETENIR

Avant de distribuer la nouvelle ration à Orion, ne pas l'ajouter au reste ; prévenir la responsable et demander sa consigne. Lui transmettre les deux observations : un reste de concentré sec est visible dans la mangeoire et deux petits brins de paille flottent à la surface de l'eau dans le seau.

Question 2.7.

PDF source, p. 4, PDF source, p. 5, PDF source, p. 6, PDF source, p. 7

Rédigez une note de carnet de 30 à 60 mots concernant Mistral. Elle doit décrire l'observation près de l'abreuvoir, mentionner le début de consommation de la ration et éviter toute conclusion de diagnostic.

La note ci-dessous décrit les faits disponibles dans le D4 sans conclure à une cause de la zone humide ni à un diagnostic. Le D4 ne donne pas d'heure précise de constatation ; je ne l'invente donc pas. La proposition compte 46 mots, hors guillemets.

RÉPONSE À RETENIR

« Mistral, box B3 : la litière est humide sur une petite zone près de l'abreuvoir. Le niveau d'eau du seau est visible et aucun débris ne l'obstrue. Mistral commence à manger sa ration identifiée. Heure non précisée dans le relevé ; origine de l'humidité non établie. Signaler l'observation à la responsable. »

Sujet : Sujet blanc original FormaV — prepa-capa-palefrenier-soigneur-e4---r-aliser-des-soins-courants-aux-quid-s-fbf513d8
Supports documentaires vérifiés : https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e4_palfrenier-soigneur.pdf ; https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/referentiels/secondaire/capa/ps/capa-ps-ref-052016.pdf
© FormaV EI • Proposition de correction, distincte d'un corrigé officiel.

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.