Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du CAPA Palefrenier, veuillez visiter :
capapalefrenier.fr/annales-sujets-et-corriges

capa-palefrenier-soigneur — Réaliser des soins courants aux équidés

Sujet blanc d’entraînement — CAPa Palefrenier-soigneur, unité E4 : soins courants aux équidés

Sujet blanc original FormaV. Contexte, entreprises, documents techniques et données de travail fictifs à visée pédagogique. Ce document ne constitue ni une annale de session ni un sujet ou corrigé officiel.

Situation professionnelle

Nature du document : sujet blanc écrit d’entraînement. Les deux études professionnelles et toutes les informations de travail ci-dessous sont fictives et pédagogiques. Elles ne décrivent pas une entreprise réelle et ne constituent ni une épreuve officielle ni une validation de pratiques.

Le cadre de l’unité E4 distingue CP4.1, les manipulations et interventions courantes sur les équidés, et CP4.2, les travaux liés à leur alimentation et à leur entretien. Le référentiel décrit une épreuve ponctuelle orale d’explicitation de pratiques professionnelles. Le présent sujet écrit permet de s’entraîner à analyser des situations documentées ; il ne remplace ni une pratique réelle ni l’oral prévu par les modalités de l’épreuve.

Répondez uniquement à partir des documents fournis. Les consignes internes du cas sont fictives : ne les présentez pas comme des prescriptions réglementaires, vétérinaires ou sanitaires. En présence d’une anomalie ou d’un doute concernant un équidé, votre rôle dans ces études est d’observer, de sécuriser la situation et d’informer le responsable, sans établir de diagnostic ni entreprendre un traitement non demandé.

Les unités de masse sont le kilogramme (kg). Pour les calculs, conservez les valeurs décimales indiquées ; les distributions de concentrés prévues sont deux distributions par jour. Les consignes d’allocation du cas sont des données internes fictives à appliquer telles quelles, et non des recommandations générales.

Document D1 — Étude 1 — Situation et observations concernant Nacre

Cadre fictif. Vous êtes aide-soigneur dans l’écurie pédagogique des Trois Saules, un mardi matin. La responsable, Mme Renaud, vous confie une tournée de surveillance. Nacre, jument de 11 ans, est au box B4. Vous n’êtes pas chargé d’effectuer un soin particulier sur elle. Votre mission est de relever les faits utiles, de maintenir une situation calme et de transmettre rapidement toute anomalie à la responsable.

La responsable vous indique que Nacre est habituellement attentive à l’arrivée du personnel et se déplace sans hésitation dans son box. Elle vous demande de ne pas la faire marcher pour « vérifier » si elle présente une gêne : si un changement est observé, vous restez à distance adaptée, évitez de la solliciter et l’appelez. Cette consigne est une consigne interne fictive pour le cas.

Heure	Observation consignée	Contexte immédiat
6 h 42	Nacre est debout, tête orientée vers la porte. Elle regarde l'entrée lorsque vous arrivez.	Vous vous annoncez à voix calme avant d'entrer dans l'allée.
6 h 44	Après l'ouverture de la porte du box, Nacre se déplace de quelques pas. Sur les quatre premiers pas observés, elle pose brièvement moins longtemps l'antérieur gauche que l'antérieur droit.	Vous ne lui demandez pas de se déplacer ; elle change spontanément de place.
6 h 45	Aucune plaie ouverte n'est visible sur les parties de l'antérieur gauche visibles depuis l'entrée. Une petite zone de litière est collée au bas du membre.	Vous n'avez pas touché le membre et n'avez pas retiré la litière collée.
6 h 46	Nacre garde la tête tournée vers vous et recule d'un pas lorsque vous avancez vers la porte.	Vous arrêtez votre avancée et restez hors de son espace immédiat.
6 h 47	Le seau d'eau contient de l'eau ; aucun débris n'est visible depuis la porte. Une partie du sol près de l'abreuvoir est humide.	Vous n'avez pas vérifié le fonctionnement de l'abreuvoir.

Informations complémentaires du cas : aucun autre membre de l'équipe n'a encore examiné Nacre ce matin. Vous ne disposez d'aucune information sur la cause de son comportement. La responsable se trouve dans la sellerie, à proximité ; le téléphone interne de l'écurie est disponible au bureau, dans l'allée. Il n'est pas nécessaire d'approcher ou de déplacer Nacre pour pouvoir la prévenir.

Document D2 — Étude 1 — Consignes internes fictives de sécurité et de transmission

Les règles ci-dessous ont été écrites uniquement pour rendre le cas résoluble. Elles ne constituent pas un protocole universel ni une prescription réglementaire.

1. Avant d'entrer dans un box, annoncez votre présence, observez l'attitude de l'équidé et vérifiez que l'accès est dégagé. Ne vous placez pas dans une zone où vous ne pourriez pas vous retirer sans précipitation.
2. Si l'équidé montre un changement de comportement ou un déplacement inhabituel, interrompez la tâche qui pourrait le solliciter. Gardez une attitude calme, évitez les gestes brusques et ne provoquez pas de déplacement supplémentaire pour confirmer votre observation.
3. Ne réalisez ni palpation, ni nettoyage d'une zone sensible, ni application de produit, ni autre intervention sur un membre sans consigne explicite de la responsable. Ne concluez pas à une maladie ou à une blessure à partir d'une observation isolée.
4. Informez directement la responsable dès qu'une anomalie est repérée. Si elle n'est pas joignable, utilisez le téléphone interne du bureau et laissez un message factuel. Restez disponible pour préciser l'heure, le lieu et ce que vous avez réellement vu.
5. Pour une transmission, notez le nom de l'équidé, le lieu, l'heure, les faits visibles ou entendus, les actions déjà entreprises et la personne prévenue. Séparez clairement les faits des hypothèses. N'inscrivez pas une hypothèse comme un constat.

Exemple de format de note interne : « 6 h 44 — Nacre, box B4 : lors d'un déplacement spontané, pose brièvement moins longtemps l'antérieur gauche que le droit sur les quatre premiers pas observés. Pas de plaie ouverte visible depuis l'entrée. Je ne l'ai pas fait marcher ni touchée. Mme Renaud prévenue à … »

Cet exemple ne préjuge pas de la suite à donner.

Dans le cas, la priorité est de ne pas accroître le stress ou le risque pour la personne et l'équidé, puis de transmettre l'information à la responsable. Le nettoyage du sol humide et le contrôle de l'abreuvoir pourront être organisés après concertation, en tenant compte de la situation de Nacre et de la circulation dans l'allée.

Document D3 — Étude 2 — Fiche interne fictive d'alimentation et état des stocks

Cadre fictif. Dans la même écurie pédagogique, la responsable vous confie la préparation des rations du matin pour trois chevaux : Lune, Orion et Mistral. Les quantités ci-dessous figurent sur une fiche de consignes interne établie pour l'exercice. Vous devez les appliquer pour les calculs, sans les modifier ni en déduire qu'elles conviendraient à d'autres équidés. Chaque quantité de concentré indiquée est prévue pour une distribution ; deux distributions sont prévues par jour. Le foin est indiqué en quantité totale par jour.

Équidé	Foin prévu par jour	Concentré par distribution	Nombre de distributions de concentré par jour
Lune	8,0 kg	0,75 kg	2
Orion	6,5 kg	0,50 kg	2
Mistral	7,5 kg	0,25 kg	2

La fiche de préparation interne précise : lire le nom de l'équidé avant de peser, utiliser un récipient propre et une balance disponible dans le local, préparer chaque ration séparément et identifier les contenants avec le nom correspondant. Une ration ne doit pas être déposée dans une mangeoire si son identification est incertaine. Après distribution, observer à distance si chaque équidé commence à consommer normalement et signaler toute différence notable à la responsable. Ne changez pas la quantité d'un cheval et ne transférez pas une ration d'un équidé à l'autre sans son accord.

Stock relevé au début de la tournée : le registre de l'armoire indique 146 kg de foin disponible et 24 kg de concentré disponible. Pour cet exercice, on suppose qu'il n'y a ni perte, ni livraison, ni autre consommation pendant la période de six jours considérée. Les quantités quotidiennes de la fiche restent identiques durant cette période. Le calcul demandé porte uniquement sur ces stocks fictifs et ne constitue pas une méthode de rationnement.

Au local, une pelle propre et trois seaux propres sont disponibles. Un seau porte encore une étiquette ancienne, illisible. La responsable demande que les trois contenants du matin soient nommés lisiblement avant d'être remplis. Si la balance ne s'allume pas ou si un contenant ne peut pas être identifié, il faut arrêter la préparation concernée et demander une consigne ; il ne faut pas estimer une quantité à l'œil.

Document D4 — Étude 2 — Relevé fictif d'entretien et contrôle après distribution

À la suite de la préparation des rations, vous effectuez le contrôle visuel quotidien des boxes et des points d'eau de Lune, Orion et Mistral. Le tableau rassemble toutes les observations disponibles pour cet exercice. Aucun autre défaut n'a été constaté lors de la tournée.

Équidé / lieu	Observation faite	Consigne interne fictive liée à l'observation
Lune, box B1	La mangeoire paraît vide avant distribution. Le seau d'eau contient de l'eau sans débris visibles. La litière est sèche dans la zone de couchage observée.	Distribuer seulement la ration identifiée de Lune ; observer le début de consommation.
Orion, box B2	Un reste de concentré sec est visible dans la mangeoire avant la distribution. Le seau d'eau contient de l'eau ; deux petits brins de paille flottent à la surface.	Ne pas ajouter automatiquement la nouvelle ration au reste. Prévenir la responsable du reste constaté et demander sa consigne avant de poursuivre la distribution à Orion.
Mistral, box B3	La litière est humide sur une petite zone près de l'abreuvoir. Le niveau d'eau du seau est visible et aucun débris ne l'obstrue. Mistral commence à manger sa ration identifiée après distribution.	Signaler la zone humide et contrôler l'origine seulement si cela peut être fait sans déplacer ni inquiéter l'équidé ; en cas de doute, prévenir la responsable.

Organisation interne fictive de l'entretien : une mangeoire et un récipient d'eau doivent être observés séparément. La présence d'eau ne prouve pas à elle seule que l'abreuvoir fonctionne correctement. Les récipients souillés sont signalés et nettoyés selon la consigne de la responsable ; aucun produit de nettoyage n'est choisi ou appliqué sans instruction. La litière humide est localisée et signalée avant toute intervention qui pourrait modifier l'environnement du cheval. À la fin de la tournée, les quantités distribuées, les restes remarqués et les anomalies sont consignés dans le carnet d'écurie.

Pour ce cas, la transmission peut être faite oralement à la responsable puis inscrite dans le carnet. Le compte rendu doit rester descriptif : indiquez les noms, les lieux, l'heure de la constatation, ce qui a été observé, ce que vous avez fait et la consigne demandée ou reçue. N'écrivez pas qu'un cheval est malade, déshydraté ou atteint d'un trouble alimentaire : ces conclusions ne sont pas établies par les données disponibles.

Travail demandé

Barème pédagogique proposé : 40 points. Ce barème et la durée conseillée ne sont pas un barème ou une durée officiels.

Étude 1 — Étude professionnelle 1 — Observer, sécuriser et transmettre une anomalie

E1-Q1 · 3 point(s)

À partir du D1, relevez trois faits observés concernant le déplacement ou l'attitude de Nacre. Pour chacun, indiquez l'heure correspondante.

Ressources : D1

E1-Q2 · 2 point(s)

Dans le D1, la mention « petite zone de litière collée au bas du membre » est-elle un fait observé ou une explication de la cause du déplacement inhabituel ? Justifiez en une phrase.

Ressources : D1

E1-Q3 · 3 point(s)

En vous appuyant sur les D1 et D2, indiquez les deux priorités à respecter immédiatement après avoir remarqué le déplacement inhabituel de Nacre.

Ressources : D1, D2

E1-Q4 · 2 point(s)

Citez deux gestes ou comportements à éviter dans cette situation, en vous référant aux consignes internes du D2.

Ressources : D2

E1-Q5 · 3 point(s)

Rédigez une transmission écrite de 40 à 70 mots à la responsable. Elle doit contenir le nom de l’équidé, le lieu, l’heure, au moins deux faits observés et une indication précise de ce que vous n’avez pas entrepris.

Ressources : D1, D2

E1-Q6 · 3 point(s)

Le sol près de l’abreuvoir est humide, mais le fonctionnement de l’abreuvoir n’a pas été vérifié. Indiquez ce que cette observation permet d’affirmer et une information qu’elle ne permet pas d’affirmer.

Ressources : D1, D2

E1-Q7 · 2 point(s)

Expliquez pourquoi faire marcher Nacre pour confirmer le changement observé ne correspond pas à la consigne du cas.

Ressources : D1, D2

Étude 2 — Étude professionnelle 2 — Préparer les rations et contrôler l’entretien courant

E2-Q1 · 3 point(s)

À partir du D3, calculez la masse totale de concentré à préparer pour la distribution du matin des trois chevaux. Présentez le calcul et donnez le résultat en kg.

Ressources : D3

E2-Q2 · 3 point(s)

Calculez la quantité totale de foin prévue par jour pour Lune, Orion et Mistral. Présentez le calcul en kg.

Ressources : D3

E2-Q3 · 4 point(s)

En utilisant les quantités quotidiennes du D3, calculez les besoins totaux de foin et de concentré pour six jours. Pour le concentré, tenez compte des deux distributions quotidiennes.

Ressources : D3

E2-Q4 · 4 point(s)

Après six jours de consommation selon les consignes du D3, calculez la quantité restante de foin et la quantité restante de concentré dans le stock initial. Indiquez le calcul pour chaque aliment.

Ressources : D3

E2-Q5 · 2 point(s)

Citez deux vérifications ou précautions à appliquer lors de la préparation des concentrés avant de placer les seaux dans les boxes.

Ressources : D3

E2-Q6 · 3 point(s)

Pour Orion, indiquez la conduite demandée avant de distribuer la nouvelle ration et les deux éléments que vous devrez transmettre à la responsable à propos de sa mangeoire et de son eau.

Ressources : D3, D4

E2-Q7 · 3 point(s)

Rédigez une note de carnet de 30 à 60 mots concernant Mistral. Elle doit décrire l’observation près de l’abreuvoir, mentionner le début de consommation de la ration et éviter toute conclusion de diagnostic.

Ressources : D4

Sources du cadre de compétences

Les sources définissent les compétences visées ; elles ne publient pas ce sujet blanc. Les données techniques du cas sont fournies dans les documents précédents.

- Réaliser des soins courants aux équidés — official-exam-sheet
- Référentiel de capa-palefrenier-soigneur

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.