Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du CAPA Palefrenier, veuillez visiter :
capapalefrenier.fr/annales-sujets-et-corriges

CAPA (PALEFRENIER SOIGNEUR) • CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Soins courants aux équidés

Session 2026 • Code sujet : **26-CAPA-PS-E4** • Durée : **30 minutes** • Coefficient : **6**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. **Observation de l’état général et transmission** (3 questions) — **Page 3**
2. **Alimentation et distribution des aliments** (4 questions) — **Page 5**
3. **Entretien, hygiène et sécurité au travail** (3 questions) — **Page 7**
4. **Ce qu’il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ)** (Synthèse & Q&A Examen) — **Page 9**

Sujet officiel (PDF) : https://capapalefrenier.fr/assets/annales/capa-palefrenier-soigneur/Soins et alimentation des équidés/2026/CAPA (Palefrenier soigneur) - Soins et alimentation des équidés - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

1. Observation de l’état général et transmission

Au centre équestre des Prés Verts, le candidat intervient le matin auprès de Nestor, hongre de 17 ans au box, dont la sensibilité digestive appelle une surveillance de la consommation et des crottins. Il observe l’équidé sans poser de diagnostic ni modifier les soins prescrits, et transmet rapidement toute anomalie au responsable.

Question 1.1. À partir du DT 1, relevez deux éléments qui nécessitent une vigilance particulière lors de votre intervention auprès de Nestor. Pour chacun, indiquez ce que vous observez concrètement.

Vigilance	Observation concrète
Consommation et digestion	Prise de la ration, quantité laissée et présence ou nombre habituel de crottins.
Eau, comportement et état général	Consommation d’eau et changement marqué par rapport au comportement habituel.

La sensibilité digestive signalée par le responsable justifie de surveiller particulièrement la consommation et les crottins. Je vérifie aussi que l’eau propre reste accessible et j’observe si Nestor se comporte comme d’habitude. Je note les changements concrets, comme un refus d’aliment ou une baisse de consommation d’eau, puis les transmets au responsable. Les repères de température et de fréquences indiqués dans le DT 1 sont issus d’une visite antérieure : ils ne remplacent pas l’observation et ne permettent pas, à eux seuls, de poser un diagnostic.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Surveiller la prise de la ration, les crottins, la consommation d’eau et tout changement marqué de comportement ou d’état général.

Question 1.2. Décrivez les vérifications simples que vous effectuez avant et pendant la distribution de la ration et de l’eau. Précisez au moins deux signes qui vous conduiraient à prévenir immédiatement le responsable.

1. Avant de préparer la ration, vérifier le nom de Nestor sur sa fiche, puis contrôler l’état du foin et des aliments. Utiliser la mesure adaptée à l’aliment et respecter la quantité indiquée sur la fiche individuelle.
2. Ne pas distribuer d’aliment tombé au sol ou d’aspect, d’odeur ou de couleur inhabituels. Vérifier que l’eau est propre et accessible.
3. Pendant la distribution, observer la prise des aliments, la consommation d’eau, la présence des crottins et le comportement de Nestor.

Prévenir rapidement le responsable en cas de refus alimentaire, de baisse de consommation d’eau, de modification marquée des crottins ou de changement important de comportement.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Vérifier la fiche, les aliments, la mesure et l’eau, puis observer la consommation. Signaler tout refus, baisse d’eau, changement des crottins ou du comportement.

Question 1.3. Expliquez quelles informations vous transmettez au responsable si Nestor refuse une partie de sa ration et présente des crottins moins nombreux que d'habitude. Indiquez pourquoi vous ne modifiez pas vous-même la ration.

Je transmets rapidement au responsable les faits observés : Nestor a laissé une partie de la ration prévue et ses crottins sont moins nombreux que d'habitude. Je précise la date et l'heure de l'observation, les aliments concernés et, si je l'ai constatée, la quantité restante. J'ajoute toute observation utile sur sa consommation d'eau ou son comportement, sans interpréter ces signes.

Je ne modifie pas la ration : le DT 1 demande de la distribuer selon la fiche individuelle et interdit tout changement sans l'accord du responsable. Celui-ci décide de la conduite à tenir. Je poursuis la surveillance et lui signale toute évolution observée.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Transmettre le refus partiel et la diminution des crottins, avec la date, l'heure et les observations utiles. Ne pas modifier la ration sans accord du responsable.

2. Alimentation et distribution des aliments

Le candidat prépare et distribue les aliments de Nestor en suivant sa fiche individuelle et les consignes de l'écurie. Le DT 2 identifie le foin, l'orge aplatie et le complément minéral, et fournit un repère de poids valable pour le lot d'orge et le seau décrits.

Question 2.1. Classez le foin, l'orge aplatie et le complément minéral indiqués dans le DT 2 dans les catégories adaptées. Pour chaque aliment, précisez son rôle général dans la ration, sans calculer de ration.

Aliment	Catégorie	Rôle général
Foin sec	Fourrage	Apporte des fibres et favorise la mastication.
Orge aplatie	Aliment concentré, céréale	Apporte de l'énergie.
Complément minéral	Complément minéral	Fournit des minéraux selon la consigne individualisée.

Ces aliments n'ont pas le même rôle : le foin est un fourrage, l'orge une céréale concentrée et le complément une source de minéraux. Le DT 2 précise que le complément minéral s'utilise uniquement selon une consigne individualisée du responsable. Pour Nestor, je respecte sa fiche et ne calcule ni ne modifie sa ration.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Foin : fourrage fibreux. Orge aplatie : céréale concentrée énergétique. Complément minéral : source de minéraux, à distribuer selon la consigne individualisée.

Question 2.2. Expliquez comment vous préparez et distribuez les aliments selon les consignes du DT 1. Présentez l'ordre de vos vérifications et les précautions nécessaires pour éviter une erreur de cheval, d'aliment ou de quantité.

1. Je vérifie le nom de Nestor sur sa fiche individuelle et prends connaissance des aliments et des quantités prescrits.
2. Je contrôle visuellement le foin et l'orge, puis choisis la mesure correspondant à chaque aliment. Pour un complément minéral, je vérifie l'étiquette, l'identification du produit et la consigne du responsable.
3. Je prépare les aliments en évitant toute confusion, respecte les quantités de la fiche et distribue les aliments à Nestor.
4. Je laisse de l'eau propre accessible, observe la consommation et signale toute anomalie. Je ne donne pas un aliment tombé au sol ou d'aspect, d'odeur ou de couleur inhabituels.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Vérifier la fiche de Nestor, l'identité et l'état des aliments, puis leur mesure et les consignes avant distribution.

Question 2.3. Le DT 2 indique le poids correspondant à un seau de référence pour le lot d'aliment concerné. Expliquez pourquoi le volume d'un seau ne suffit pas, à lui seul, à connaître le poids de l'aliment. Indiquez comment vous vérifiez une quantité lorsqu'une consigne est exprimée en kilogrammes.

Le seau mesure un volume, pas directement un poids. Le poids obtenu dépend notamment de la densité de l'aliment et de la façon dont il est rempli. Selon le DT 2, le seau gradué de référence, rempli au repère prévu, correspond à 1 kg pour le lot d'orge aplatie présent. Ce repère ne vaut pas pour un autre aliment, un autre lot ou un autre contenant sans vérification. Si la consigne est exprimée en kilogrammes, je pèse la quantité avec une balance, ou j'utilise ce repère uniquement dans les conditions indiquées.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Le seau de référence au repère prévu correspond à 1 kg pour le lot d'orge aplatie décrit ; sinon, vérifier le poids avec une balance.

Question 2.4. Décrivez les contrôles que vous réalisez sur la qualité des aliments et de l'eau avant distribution. Citez deux anomalies possibles et indiquez la conduite à tenir pour chacune.

Avant la distribution, je vérifie l'aspect, l'odeur et la propreté des aliments. Pour le foin, je recherche notamment moisissures et souillures ; pour le complément minéral, je contrôle l'étiquette, l'identification du produit et la consigne. Je vérifie également que l'eau est propre et accessible.

- **Foin moisi ou souillé :** ne pas le distribuer et prévenir le responsable.
- **Eau sale :** la remplacer par de l'eau propre et signaler l'anomalie au responsable.

Tout aliment d'odeur, de couleur ou d'aspect inhabituel est écarté et signalé.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Écarter tout aliment moisi, souillé ou d'aspect inhabituel ; remplacer l'eau sale et signaler les anomalies au responsable.

3. Entretien, hygiène et sécurité au travail

Le candidat entretient le box de Nestor et remet le matériel en état après utilisation, en tenant compte du comportement du cheval. Les consignes du DT 1 portent notamment sur la sécurité, la limitation des poussières et le signalement factuel des observations au responsable.

Question 3.1. Présentez les étapes de l'entretien du box, depuis la préparation du matériel jusqu'au contrôle final. Expliquez comment vous limitez la poussière et maintenez un environnement propre et confortable pour le cheval.

1. Préparer le matériel adapté, propre et en bon état, puis prévenir Nestor avant d'entrer.
2. Retirer les crottins et la litière souillée ou humide. Remettre une litière propre et sèche selon les consignes de l'écurie.
3. Travailler sans gestes brusques, en évitant de secouer la litière ou de disperser inutilement la poussière.
4. Contrôler la propreté et le confort du box, puis nettoyer et ranger le matériel hors de portée du cheval.

> ✓ RÉPONSE À RETENIR
>
> Box propre et confortable, poussières limitées, matériel nettoyé et rangé.

Question 3.2. Indiquez les précautions à prendre pour intervenir en sécurité dans le box auprès de Nestor. Votre réponse doit prendre en compte le comportement du cheval, le rangement du matériel et la prévention des accidents.

Avant d'entrer, prévenir Nestor et observer son comportement. S'approcher calmement, garder une issue de retrait libre et ne pas encombrer le passage.

- Utiliser du matériel adapté et le garder sous contrôle, sans laisser d'outil à portée du cheval.
- Éviter les gestes brusques et rester attentif aux réactions de Nestor.
- En cas de comportement dangereux ou de situation inhabituelle, interrompre l'intervention et prévenir le responsable.

> ✓ RÉPONSE À RETENIR
>
> Prévenir et observer Nestor, garder une issue libre, sécuriser les outils et interrompre l'intervention si nécessaire.

Question 3.3. Complétez le DR 1 à partir de la situation décrite. Formulez une transmission factuelle, datée et compréhensible par le responsable, sans établir de diagnostic.

Inscrire la date et l'heure réelles du constat. Décrire séparément les faits, l'action réalisée et l'information donnée au responsable. Pour cette situation, noter le refus partiel de la ration et les crottins moins nombreux que d'habitude. Prévenir rapidement le responsable, sans poser de diagnostic ni modifier la ration sans son accord.

Date et heure	Équidé concerné	Faits observés	Action réalisée	Information transmise au responsable
Date et heure du constat	Nestor	Refus partiel de la ration ; crottins moins nombreux que d'habitude	Faits relevés ; ration non modifiée	Responsable prévenu rapidement des deux observations

DR 1 complété



✓ RÉPONSE À RETENIR

Nestor : refus partiel de la ration et crottins moins nombreux, signalés rapidement au responsable ; ration non modifiée.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2026)

Bilan de l'épreuve : L'épreuve E4 « Soins courants aux équidés » du CAPA Palefrenier soigneur, session 2026, porte le code 26-CAPA-PS-E4. D'une durée de 30 minutes et de coefficient 6, elle est orale et s'appuie sur des fiches d'activités. Les situations proposées abordent l'observation, la transmission, l'alimentation, l'entretien du box et la sécurité au travail.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Observer la consommation, l'eau, les crottins et le comportement, puis transmettre les faits sans poser de diagnostic.
- Suivre la fiche individuelle et les consignes du responsable : ne jamais modifier seul la ration.
- Le seau de référence rempli au repère prévu équivaut à 1 kg uniquement pour le lot d'orge aplatie décrit.
- Prévenir le cheval, conserver une issue de retrait et ne pas laisser d'outil à sa portée pendant l'entretien.

Points de vigilance & attentes du jury

- Vérifier le nom du cheval et sa fiche individuelle avant de préparer ou distribuer les aliments.
- Écarter tout aliment tombé au sol ou d'aspect, de couleur ou d'odeur inhabituels, puis prévenir le responsable.
- Consigner des faits précis et datés en distinguant observations, actions réalisées et informations transmises.
- Les points répartis sur 20 concernent le support et ne constituent pas un barème national distinct pour une épreuve écrite.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment vérifier une quantité d'aliment exprimée en kilogrammes ?

Utilisez une mesure adaptée à l'aliment et un repère vérifié pour le lot et le matériel concernés. Ici, le seau de référence rempli au repère prévu correspond à 1 kg d'orge aplatie pour le lot décrit.

Q : Pourquoi signaler un changement de crottins sans en tirer de conclusion ?

Une modification des crottins est une observation à transmettre, particulièrement pour Nestor dont la sensibilité digestive est signalée. Décrivez les faits au responsable, sans établir de diagnostic et sans modifier la ration.

Q : Comment s'organise l'épreuve et combien de temps dure-t-elle ?

La durée officielle est de 30 minutes. Hors CCF, le candidat présente deux fiches tirées au sort, une relative à CP4.1 et une à CP4.2. Chaque fiche donne lieu à cinq minutes de présentation puis dix minutes de questions.

Q : Les points des trois parties sont-ils le barème national d'une épreuve écrite ?

Non. Le sujet précise que les points répartis sur 20 servent à organiser le support et ne constituent pas un barème national distinct pour une épreuve écrite. E4 est une épreuve orale d'explicitation des pratiques professionnelles.

Sujet officiel associé (PDF) : https://capapalefrenier.fr/assets/annales/capa-palefrenier-soigneur/Soins et alimentation des équidés/2026/CAPA (Palefrenier soigneur) - Soins et alimentation des équidés - Session 2026 - 1-Sujet.pdf
Ressources CAPA (Palefrenier soigneur) : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.